

Macan



Macan 4

Perfecto para usted:

Resumen

La configuración de su Macan 4

Precio base	85.382,00 €
Todas las opciones seleccionadas	0,00 €

Precio total*	85.382,00 €
---------------	-------------



Macan 4

Colores exteriores & Llantas

Categoría	Opción	Código de opción	Precio
Color exterior	 Negro	A1	0,00 €
Llantas	 Llantas Macan de 20 pulgadas	54N	Equipamiento de serie
Neumáticos	Neumáticos de verano para llantas de 20 pulgadas	J46	Equipamiento de serie

Colores de interior & Asientos

Categoría	Opción	Código de opción	Precio
Color interior & Materiales	 Interior en color de serie Negro	AK	0,00 €
Asientos	 Asientos delanteros confort (8 posiciones, eléctricos)	Q1G	Equipamiento de serie

Exterior

Categoría	Opción	Código de opción	Precio
Sistema de propulsión & Rendimiento	 Transmisión automática de una velocidad	G1Z	Equipamiento de serie

Otros

Categoría	Opción	Código de opción	Precio
Otros	Válvulas del TPM (Tire Pressure Monitor) en color Negro	UX7	Equipamiento de serie



Macan 4

Equipamiento de serie

Llantas

- Llantas Macan de 20 pulgadas

Neumáticos

- Neumáticos de verano para llantas de 20 pulgadas

Accesorios ruedas

- Cubrebujes con escudo Porsche monocromo
- Tuercas de rueda anti-robo
- Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPM)
- Compuesto de sellado de neumáticos y compresor de aire eléctrico

Asientos

- Asientos delanteros confort (8 posiciones, eléctricos)
- Asientos 4 + 1
- Asientos calefactables (delanteros)
- Puntos de anclaje para asientos infantiles ISOFIX/I-Size en los asientos traseros laterales

Paquetes de equipamiento

- Equipamiento "base"

Diseño exterior

- Faldones laterales
- Molduras inferiores de los retrovisores exteriores, incluida la base, en color Negro
- Molduras de las ventanillas en color Negro (satinado)
- Sin paquete SportDesign
- Tiradores de las puertas pintados en color exterior
- Cubierta del paso de rueda en color Negro
- Portón trasero automático
- Carrocería SUV
- Capó activo
- Carrocería: Carrocería totalmente galvanizada, cuatro puertas con protección contra impactos laterales integrada, tiradores de puerta, parachoques con partes transversales de alta resistencia y dos elementos de deformación, cada uno con dos puntos de fijación para el gancho de remolque incluido en el kit de herramientas, puertas sin marco, maletero delantero y trasero
- Luces, exterior: activación automática de luces principales incluyendo iluminación "Welcome Home"

Sistemas de techo & Transporte

- Techo de aluminio
- Preparación para sistema de remolque

Rotulaciones & Adhesivos



Macan 4

- Designación del modelo pintada en color Plata
- Molduras laterales (sideblades) en color Negro Lava texturizado

Sistema de propulsión & Rendimiento

- Sistema de propulsión Porsche E-Performance con motor síncrono de imanes permanentes en los ejes delantero y trasero
- Tracción a las cuatro ruedas
- Suspensión de muelles de acero
- Servodirección electrónica asistida (Power steering)
- Sistema de frenos con pinzas de freno en color Negro
- Batería de altas prestaciones Plus (Performance Battery Plus)
- Sistema de Alerta Acústica de Vehículos (AVAS)
- Transmisión automática de una velocidad
- Sistemas: Sistema antibloqueo de frenos (ABS), sistema de estabilidad del vehículo Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD, MSR y sistema de estabilización conjunto vehículo, Porsche Hill Control (PHC) y gestión térmica
- Frenos: Freno de estacionamiento eléctrico, Función Auto Hold
- Chasis: Eje delantero multibrazo de aluminio, eje trasero multibrazo de aluminio, Porsche 4D Chassis Control integrado
- Porsche Active Aerodynamics (PAA): Porsche Active Aerodynamics (PAA) con flaps activos de entrada de aire y spoiler trasero adaptativo

Iluminación y visión

- Faros principales LED
- Franja de luz traseras LED con inscripción "PORSCHE"
- Retrovisor interior con anti-deslumbramiento manual
- Retrovisores exteriores con plegado eléctrico
- Visión: Sistema lavaparabrisas frontal de dos velocidades con barrido intermitente incluyendo sensor de lluvia y boquillas de lavado, luneta trasera térmica con función "auto-off"
- Iluminación interior: concepto de iluminación interior: guantera, puntos de lectura para el conductor y pasajero delantero, luces de lectura en la parte trasera, maletero

Paquetes interiores & Elementos decorativos/ Materiales

- Paquete interior en color Negro (alto brillo)
- Paquete Accent (de contraste) en color Silvershade
- Interior de serie en color Negro

Cinturones de seguridad & Diseño de asientos

- Reposacabezas
- Cinturones de seguridad en color Negro

Volante & Palanca/ Selector de cambio

- Volante deportivo multifunción de cuero con selector de modo
- Volante con ajuste manual longitudinal y en altura

Diseño interior

- Techo de lona textil
- Pedales y reposapiés en color Negro
- Pasos de puerta en Aluminio con designación de modelo
- Parasoles
- Pretensor reversible del cinturón de seguridad
- Reposabrazos central



Macan 4

Sistemas de asistencia

- Reconocimiento de señales de tráfico
- ParkAssist (delantero y trasero) con cámara de marcha atrás
- Asistente de Emergencia (Emergency Assist) con Asistente de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Assist)
- Asistencia de cambio de carril (Lane Change Assist)
- Cruise control (Control automático de la velocidad)
- Sistema de alerta y asistencia de frenada
- Asistencia en las intersecciones
- Asistente de giro y viraje
- Sistemas de llamada de emergencia eCall y bCall
- Sistema automático para la detección de distracción y somnolencia (Driver Awareness Detection)

Confort & Uso diario

- Climatizador automático de dos zonas
- Filtro de carbono activo de partículas y polen
- Iluminación ambiente y de comunicación
- Sistema de alarma con vigilancia interior
- Paquete para no fumadores
- Preparación para el control de alcoholemia
- Airbags laterales y airbag central en la parte delantera
- Airbags
- Sistemas Confort: Elevalunas eléctricos y cierre centralizado con control remoto
- Almacenamiento y compartimentos portaobjetos: Dos soportes portavasos integrados en la parte delantera y trasera, dos soportes portavasos con diámetro variable, colgador para prendas en el pilar B, Cubierta del maletero funcional y plegable, compartimentos portaobjetos en el interior (dependiendo del equipamiento): guantera, bandeja portaobjetos en la consola central, portaobjetos en las puertas en la parte delantera y trasera, dos redes laterales en el compartimento portaobjetos trasero
- Puertos: dos puertos (12 V) en la consola central delantera y en el compartimento portaobjetos
- USB-C Carga rápida: 2 Puertos USB-C para conectividad y carga rápida en el compartimento portaobjetos de la parte delantera y 2 puertos USB-C para carga rápida en la consola central trasera (se requiere un cable de carga rápida y un dispositivo de carga rápida para la función de carga rápida, y la velocidad y potencia de carga variará dependiendo del dispositivo)
- Seguridad: Cinturones de 3 puntos automáticos, detección antivuelco para la activación de los airbag de cortina y pretensores de los cinturones de seguridad, sistema de alarma con sensor interior de vigilancia por ultrasonidos

Infotainment

- Compartimento para Smartphone con carga inalámbrica (hasta 15 W)
- Radio digital
- Paquete de sonido Plus
- Integración de teléfonos inteligentes (smartphone)
- Display curvo de 12,6"
- Porsche Connect: Amplíe la experiencia digital en su Porsche con el paquete Porsche Coneect que incluye una gran variedad de funciones. Disfrute una host de opciones de infotainment y descargue sus aplicaciones favoritas desde el App Center. Optimice su ruta y el tiempo de viaje con Navegation Plus. Utilice convenientemente su Porsche con Porsche Voice Pilot o con los servicios remotos utilizando la aplicación My Porsche en su smartphone.
- Porsche Connect se puede reservar de forma gratuita durante 10 años al comprar un vehículo nuevo compatible con Connect. Plazo: plazo mensual, plazo de preaviso: un mes.

La conectividad del cliente específica de cada mercado para el uso del App Center, la radio híbrida y el punto de acceso Wi-Fi se proporciona de forma gratuita durante 4 años a partir de la activación (a través de una tarjeta de datos con volumen/velocidad de datos limitados con socios de socios específicos del país).



Macan 4

- El sistema de llamada de emergencia da soporte al conductor en caso de un accidente, transmitiendo datos personales y datos relacionados con el vehículo al centro de llamadas de emergencia como se requiere. El servicio se activa automáticamente durante un periodo de 10 años desde la entrega. El hardware integrado en el vehículo soporta tecnología 4G/5G NSA (non-standalone). En la medida que los servicios requieren conectividad a través del hardware integrado, la disponibilidad de una red 4G/5G NSA es un prerequisite para su funcionamiento.

Nota: Para más información acerca de detalles de servicios individuales, periodos de suscripción gratuitos y costes de mantenimiento pueden consultar en www.connect-store.porsche.com, en el manual de usuario o en su Centro Porsche.

En algunos países, alguno de los servicios de Porsche Connect pueden no estar disponibles.

Carga & Autonomía

- Tapa de carga manual
- Sistema de calefacción auxiliar
- Cargador de AC a bordo con una potencia de carga de hasta 11 kW
- Cable de carga (Modo 3)
- Carga con corriente continua (DC) en estaciones de carga pública con un voltaje de 400 V y 800 V
- Período de 36 meses de Porsche Charging Service Flex sin cuota de suscripción para vehículos nuevos. La tasa de cargo actual aplica. Para más información del periodo inclusivo así como los diferentes planes y la disponibilidad en su país, por favor, consulte, www.porsche.com/e-performance o consulte en su Centro Porsche
- Nota: Las tarifas de carga aplicables son las vigentes en el momento de la activación del servicio. Porsche se reserva el derecho de concluir el servicio de Porsche Charging Service Plus durante el periodo incluido de acuerdo a los términos del contrato. En este caso, el propietario del vehículo puede reactivar el servicio (o el producto sucesor) bajo los nuevos términos ofrecidos mientras continúe el periodo de suscripción gratuita incluido. El tiempo transcurrido entre la terminación por Porsche y la reactivación del servicio por parte del cliente (o el producto sucesor) también será tenido en cuenta en el periodo restante de suscripción gratuita incluido. Para más información del periodo incluido, costes derivados así como los diferentes planes y la disponibilidad en su país, por favor consulte en su Centro Porsche o a través del portal My Porsche.

Otros

- Válvulas del TPM (Tire Pressure Monitor) en color Negro
- Triángulo de advertencia



Macan 4

Datos técnicos

Unidad de Potencia

Potencia máxima (kW) ¹	285 kW
Potencia máxima (CV) ¹	387 CV
Potencia Máxima Overboost con Launch Control (kW)	300 kW
Potencia Máxima Overboost con Launch Control (CV)	408 CV
Par máximo con Launch Control	650 Nm

¹Más detalles sobre el método de medición en www.porsche.com/gtr21

¹Más detalles sobre el método de medición en www.porsche.com/gtr21

Prestaciones

Velocidad máxima	220 km/h
Aceleración 0-100 km/h con Launch Control	5,2 s
Aceleración 0-160 km/h con Launch Control	11,8 s
Aceleración 0-200 km/h con Launch Control	19,0 s
Aceleración (80-120 km/h) con Launch Control	3,1 s

Autonomía (BEV)

Autonomía eléctrica combinado - WLTP* (vehículo específico) ¹	613 km
Autonomía eléctrica combinado - WLTP* (intervalo modelo)	516 - 612 km
Autonomía eléctrica en ciudad - WLTP* (vehículo específico) ¹	786 km
Autonomía eléctrica en ciudad - WLTP* (intervalo modelo)	665 - 782 km

¹Estos valores corresponden a la configuración elegida por Ud. Si cambiara esta configuración agregando o eliminando equipamiento opcional, los valores que se muestran actualmente podrían variar.

¹Estos valores corresponden a la configuración elegida por Ud. Si cambiara esta configuración agregando o eliminando equipamiento opcional, los valores que se muestran actualmente podrían variar.

Carga eléctrica

Capacidad Bruta de la batería ¹	100,0 kWh
--	-----------



Macan 4

Potencia máxima de carga con corriente continua (DC)	270 kW
Tiempo de carga con corriente alterna (AC) de 9,6 kW (desde 0% al 100%)	11,50 h
Tiempo de carga con corriente alterna (AC) de 11 kW (desde 0% al 100%)	10,0 h
Tiempo de carga con corriente continua (DC) con 120kW - 500V, 250A - (desde el 10% hasta el 80%)	46 min
Tiempo de carga con corriente continua (DC) con 150kW (desde el 10% hasta el 80%)	33 min
Tiempo de carga con corriente continua (DC) con potencia máxima de carga (desde el 10% hasta el 80%)	121 min
Recarga de la Autonomía Eléctrica (WLTP) en 10min con 150kW	123 km
Recarga de la Autonomía Eléctrica (WLTP) en 10min con la máxima potencia de carga	249 km

¹Puede variar según el envejecimiento y la temperatura de la batería.

¹Bajo condiciones óptimas (pedestal de carga rápida CCS con >320 kW, >850 V, temperatura de la batería de 25 °C y estado de carga inicial del 9 %).

Consumos y emisiones (WLTP)

Consumo eléctrico bajo - WLTP* (vehículo específico)	13,3 kwh/100 km
Consumo eléctrico medio - WLTP* (vehículo específico)	14,3 kwh/100 km
Consumo eléctrico alto - WLTP* (vehículo específico)	16,3 kwh/100 km
Consumo eléctrico muy alto - WLTP* (vehículo específico)	23,1 kwh/100 km
Consumo eléctrico combinado (BEV)/ Consumo eléctrico combinado ponderado (PHEV) - WLTP* (vehículo específico)	17,9 kwh/100 km
Emisiones CO2 combinado - WLTP* (Gasolina y BEV)/ combinado ponderado (PHEV) (vehículo específico)	0 g/km
Emisiones CO2 combinado (Gasolina y BEV)/ combinado ponderado (PHEV) - WLTP* (intervalo modelo)	0 g/km
Consumo eléctrico bajo - WLTP* (intervalo modelo)	15,5 - 13,4 kWh/100 km
Consumo eléctrico medio - WLTP* (intervalo modelo)	16,8 - 14,3 kWh/100 km
Consumo eléctrico alto - WLTP* (intervalo modelo)	19,3 - 16,4 kWh/100 km
Consumo eléctrico muy alto - WLTP* (intervalo modelo)	27,1 - 23,2 kWh/100 km
Consumo eléctrico combinado - WLTP* (intervalo modelo)	21,1 - 17,9 kWh/100 km
Consumo eléctrico en ciudad - WLTP* (intervalo modelo)	16,3 - 14,0 kWh/100 km

Datos medidos de conformidad con el procedimiento de ensayo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure o Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros), un procedimiento de medición más realista para determinar los datos de consumo y de emisiones contaminantes (CO2), requerido por la ley. Las prestaciones accesorias y los complementos (accesorios, modelos de neumáticos, etc.) pueden modificar de forma sustancial los parámetros de un vehículo, como, por ejemplo, el peso, la resistencia de rodamiento



Macan 4

y la aerodinámica y, junto a las condiciones meteorológicas y del tráfico, así como con la manipulación individual, puede afectar al consumo de gasolina y de electricidad, al nivel de emisiones de CO₂ y a los valores de rendimiento del vehículo.

Usted tiene a su disposición la base de datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía donde puede consultar información de consumos, emisiones y otras especificaciones del modelo (<https://coches.idae.es/base-datos/marca-y-modelo>)

Los valores de "vehículo específico" corresponden a la configuración elegida por Ud. Si cambiara esta configuración agregando o eliminando equipamiento opcional, los valores que se muestran actualmente podrían variar.

Carrocería

Longitud	4.784 mm
Anchura (con retrovisores abatidos)	1.938 mm
Anchura (con retrovisores extendidos)	2.152 mm
Altura	1.622 mm
Batalla	2.893 mm
Diámetro de giro	12,1 m
Tara según DIN	2.330 kg
Tara según Directiva Unión Europea ¹	2.405 kg
Peso máximo autorizado	2.920 kg
Carga máxima	590 kg
Carga de la nariz de remolque (EG)	80 kg
Carga máxima de remolque (con freno)	2.000 kg
Carga máxima de remolque (sin freno)	750 kg
Carga máxima permitida en el techo con el Sistema de Transporte de techo Porsche	75 kg

¹El peso se calcula de acuerdo con las Directivas pertinentes de la Unión Europea y es válido solo para vehículos con especificaciones de serie. El equipamiento opcional puede aumentar dicho valor e incluye 75 kg (como peso medio) para el conductor.

Características todoterreno

Máxima profundidad de vadeo - suspensión de acero	300 mm
Máxima profundidad de vadeo - suspensión neumática (altura normal de la carrocería)	300 mm
Máxima profundidad de vadeo - suspensión neumática (altura de conducción todoterreno)	340 mm
Ángulo de ataque, delantero / trasero - suspensión de acero	12,6 - 20,6 °
Ángulo de ataque, delantero / trasero - suspensión neumática (altura normal de la carrocería)	12,6 - 20,6 °
	15,2 - 23,9 °



Macan 4

Ángulo de ataque, delantero/trasero - suspensión neumática (altura de conducción todoterreno)

Ángulo ventral - suspensión de acero	14,8 °
Ángulo ventral - suspensión neumática (altura normal de la carrocería)	14,8 °
Ángulo ventral - suspensión neumática (nivel más alto)	18,0 °
Altura máxima al suelo - suspensión de acero	184 mm
Altura máxima al suelo - suspensión neumática (nivel normal)	185 mm
Altura máxima al suelo - suspensión neumática (altura de conducción todoterreno)	225 mm

Capacidades/ Volúmenes

Volumen del maletero delantero	84 l
--------------------------------	------

Volumen del maletero trasero (desde los asientos traseros trazando horizontal desde el borde superior de los mismos - sin reposacabezas) 540 l

Volumen del maletero trasero (desde los asientos delanteros, con los asientos traseros abatidos en su caso y hasta el techo) 1.348 l

Macan



Macan 4



Macan



Macan 4





Macan 4

